


**СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
учреждений системы социальной защиты населения Челябинской области, в которых проживают дети,
инвалиды и престарелые граждане
(пункт 2 ПР-3021 от 13 ноября 2009 г.)**

№ п/п	Количество объектов	Полное официальное наименование учреждения (организации) Данные из единого реестра Челябинской области	Объекты, с адресами	Число фактически проживающих в учреждении лиц (учреждение – юридическое лицо)	Число фактически проживающих лиц на объекте (объект – здание, относящееся к учреждению)	Нарушения выявленные территориальными органами МЧС России, не устраненные в отчетном периоде до 10.07.2021г	Нарушения выявленные территориальными органами МВД России, не устраненные в отчетном периоде до 10.07.2021г	Нарушения выявленные территориальными органами Роспотребнадзора, не устраненные в отчетном периоде до 10.07.2021г	Происшествия за 2020г., количество пострадавших, погибших лиц, из числа проживающих в учреждении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Красноармейский муниципальный район									
1	2	Государственное стационарное учреждение социального обслуживания «Красноармейский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Березки»	с. Миасское, ул. Южная, д.1 456660	69					
1	1		Отделение милосердие № 1	30					
2	1		Административное здание	39					


Директор
дома-интерната для престарелых
и инвалидов «Березки»


В.Б. Евгеньев

**СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
учреждений системы социальной защиты населения Челябинской области, в которых проживают дети,
инвалиды и престарелые граждане
(пункт 2 ПР-3021 от 13 ноября 2009 г.)**

№ п/п	Количество объектов	Полное официальное наименование учреждения (организации) Данные из единого реестра Челябинской области	Объекты, с адресами	Число фактически проживающих в учреждении лиц (учреждение – юридическое лицо)	Число фактически проживающих лиц на объекте (объект – здание, относящееся к учреждению)	Нарушения выявленные территориальными органами МЧС России, не устраненные в отчетном периоде до 10.07.2021г	Нарушения выявленные территориальными органами МВД России, не устраненные в отчетном периоде до 10.07.2021г	Нарушения выявленные территориальными органами Роспотребнадзора, не устраненные в отчетном периоде до 10.07.2021г	Происшествия за 2020г., количество пострадавших, погибших лиц, из числа проживающих в учреждении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Красноармейский муниципальный район									
1	2	Государственное стационарное учреждение социального обслуживания «Красноармейский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Березки»	с. Миасское, ул. Южная, д.1 456660	69		Не выявлено	Не выявлено	Не выявлено	Нет
1	1		Отделение милосердие № 1	30					
2	1		Административное здание	39					

Директор
дома-интерната для престарелых
и инвалидов «Березки»


В.Б. Евгеньев

СВЕДЕНИЯ О НЕ УСТРАНЕННЫХ НАРУШЕНИЯХ
в учреждениях, системы социальной защиты населения Челябинской области, в которых проживают дети, инвалиды и престарелые граждане

№ п/п	Перечень нарушений	Красноармейский Муниципальный район		
		Количество организаций	Государственное стационарное учреждение социального обслуживания «Красноармейский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Березки»	
Информация по линии МЧС России				
1	Неудовлетворительное состояние путей эвакуации	0	1	
2	Отсутствие или неисправность системы организации управления эвакуации	0	1	
3	Отсутствие автоматической пожарной сигнализации	0	1	
4	Неисправность автоматической пожарной сигнализации	0	1	
5	Не установлена система передачи без участия работников объекта сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пульт пожарной охраны	0	1	
6	Отсутствие или неисправность систем противодымной защиты	0	1	
7	Отсутствие или неисправность наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения	0	1	
8	Отсутствие нормативного количества эвакуационных выходов	0	1	
9	Необеспечение нормативным количеством первичных средств пожаротушения. Отсутствует опломбирование огнетушителя.	0	1	
10	Объекты с неисправностью электросетей	0	1	
11	Объекты с постоянным пребыванием людей с низкой пожарной устойчивостью, которые имеют 4 и 5 степень огнестойкости	0	1	
12	Объекты расположенные вне нормативного времени прибытия подразделений пожарной охраны	0	1	
13	Помещения различных классов функциональной пожарной	0	1	

	опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Не определены и не обозначены на дверях категории по пожарной и взрывопожарной опасности			
14	Отсутствие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения	0	1	
15	На полу, потолке, стенах применяется материалы с неизвестными показателями по пожарной безопасности	0	1	
16	Не обработаны огнезащитным составом деревянные конструкции	0	1	
17	Отсутствие обучения в области пожарной безопасности	0	1	
18	Нарушения, выявленные в документации по оценке соответствия требованиям пожарной безопасности	0	1	
19	Иные нарушения		1	
20	ИТОГО			
Информация по линии Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека				
1	Использование сырья с истекшим сроком хранения. Превышение норматива по показателю «нитраты»	0	1	
2	Не соблюдаются условия хранения сырья, условия осуществления питания	0	1	
3	Работниками учреждения нарушаются сроки прохождения медосмотров. У работников отсутствует очередная отметка о профессиональной гигиенической аттестации в личной медицинской книжке	0	1	
4	Вода по санитарно-химическим показателям не соответствует нормам СанПин	0	1	
5	Помещения для хранения продуктов не оборудованы приборами для измерения влажности и температуры воздуха	0	1	
6	Здание в ветхо/аварийном состоянии	0	1	
7	Пробы дезинфицирующих средств не соответствуют заявленной концентрации	0	1	
8	Пробы воздуха закрытых помещений на микробиологические показатели (ВЗГПМБ) не соответствуют требованиям	0	1	
9	Уровень освещения не соответствует предъявляемым гигиеническим требованиям	0	1	
10	Площади помещений отделения реализации программ социальной	0	1	

	реабилитации, административно-хозяйственных и вспомогательных помещений, в том числе прачечной и столовой, не соответствует требованиям санитарных норм	0	1		
11	Отсутствует специальная площадка для мусора с бетонным или асфальтным покрытием, огражденная бордюром и зелеными насаждениями	0	1		
12	Приемное отделение и раздевальная не оборудованы сушильными шкафами для одежды и обуви	0	1		
13	Переуплотнение учреждений	0	1		
14	Нет резервного источника электроснабжения	0	1		
15	Не оснащены централизованным водоснабжением	0	1		
16	Учреждение не оборудовано местными очистными сооружениями	0	1		
17	Не соответствие мебели росту-возрастным особенностям детей	0	1		
18	Нарушение требований безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков	0	1		
19	Нарушение требований содержания в медицинских изоляторах инфекционных больных и вновь поступающих	0	1		
20	Нарушение санитарно-эпидемиологических требований обращения с медицинскими отходами	0	1		
21	Отсутствие прививок у лиц им подлежащих	0	1		
22	Не обеспечено качество очистки сточных вод на выходе с очистных сооружений	0	1		
23	Нарушение федерального законодательства о запрете употребления табака	0	1		
24	Иные нарушения	0	1		
25	ИТОГО	0	1		
Информация по линии МВД России					
1	Не оборудованы тревожными кнопками экстренного вызова полиции с выводом на пульт централизованного наблюдения вневедомственной охраны	0	1		
2	Не установлены системы охранной сигнализации с передачей сигнала на пульты централизованного наблюдения	0	1		
3	Не установлено периметровое ограждение по всему периметру. Нарушен целостность периметрального ограждения	0	1		

4	Не установлена система видеонаблюдения. Учреждение не дооборудовано камерами видеонаблюдения. Отсутствует архивация событий.	0	1		
5	Отсутствует система контроля и управления доступом	0	1		
6	Нарушения в организации физической охраны	0	1		
7	Не обеспечено наличие постов физической охраны (ЧОП, сторожа, иные)	0	1		
8	Нарушения в оборудовании ТСО	0	1		
9	Нарушения в оборудовании для обеспечения пропускного и внутриобъектового режима	0	1		
10	Нарушения в освещении территории объекта	0	1		
11	Нарушения в технической укреплённости здания	0	1		
12	Отсутствует голосовая система оповещения	0	1		
13	Иные нарушения	0	1		
14	Итого	0	1		

Директор
дома-интерната для престарелых
и инвалидов «Березки»



В.Б. Евгеньев

СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ
проделанной органами государственной власти субъектов Российской Федерации работы по обеспечению комплексной
безопасности учреждений системы социальной защиты населения, в которых проживают дети,
инвалиды и престарелые граждане,
за первое полугодие 2021 года
(пункт 2 ПР-3021 от 13 ноября 2009 г.)

№ п/п	субъекты РФ	Красноармейский муниципальный район									
		Информация о выполнении									
		ГСУСО КДИ для престарелых и инвалидов «Березки»									
	показатель недостатков										
По линии МЧС											
1.	Установлена автоматическая пожарная сигнализация (АПС)										
2.	Проведён ремонт АПС										
3.	Установлена система автоматического вывода сигнала тревоги на пульт пожарной охраны										
4.	Установлены системы управления оповещением и эвакуацией людей на случай пожара										
5.	Создано (восстановлено) наружное противопожарное водоснабжение										
6.	Обеспечено добровольной пожарной охраной либо подразделениями ПО субъекта РФ, из числа находящихся за пределами нормативного времени прибытия										
7.	Повышена степень огнестойкости либо прекращено использование для проживания (детей, инвалидов и престарелых граждан) зданий 4-5 степени огнестойкости										
8.	Персонал в полном объеме обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания от токсичных продуктов горения.										
9.	Оснащены первичными средствами пожаротушения в соответствии с установленными нормами										
10.	Отремонтирована электропроводка, создававшая угрозу возникновения пожара										
11.	Устранено иных нарушений, связанных с возможной причиной возникновения пожара Ремонт противопожарных запасных выходов Замена пожарных лестниц запасных выходов										

	Монтаж аварийного освещения здания										
	Замена горючих материалов на путях эвакуации										
12.	Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещения										
13.	Охвачено учреждений ежегодными тренировками										
14.	Иные нарушения										
Итого											
По линии органов внутренних дел											
1.	Произведено оснащение кнопками экстренного вызова (полиции, лицензированных охранных организаций)										
2.	Установлено ограждение по всему периметру										
3.	Оборудовано запираемых (на замок) въездов, ворот										
4.	Установлено оборудование для обеспечения пропускного и внутриобъектового режима										
5.	Установлена система видеонаблюдения	1	1144567,30								
6.	Дополнительно обеспечено наличие постов физической охраны (ЧОП, сторожа, иные)										
7.	Создана система тревожного оповещения организации										
8.	Ремонт ограждения по всему периметру										
9.	Иные нарушения										
Итого											
По линии Роспотребнадзора											
1.	Оснащены канализацией, из числа ранее не имевших										
2.	Оснащены централизованным водоснабжением, из числа ранее не имевших										
3.	В учреждениях, реализовано мероприятий по приведению в норму показателей микроклимата, освещенности, шума, электромагнитных полей										
4.	Приведено в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями источников водоснабжения учреждений и водоводов										
5.	Приведено в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями пищеблоков и помещений для хранения продовольствия										
6.	Устранено иных нарушений, влияющих на безопасность проживания детей, инвалидов и престарелых граждан										
7.	Иные нарушения										
Итого											
Всего по городскому округу (муниципальному району)											

Директор
дома-интерната для престарелых
и инвалидов «Березки»


В.Б. Евгеньев